

מפרטי אקורד היברידית

Hybrid EX-L	Hybrid EX	נתונים טכניים
ארבעה צילינדרים טורי	ארבעה צילינדרים טורי	דגם מנוע
סגסוגת אלומיניום	סגסוגת אלומיניום	בלוק מנוע / ראש מנוע
1993	1993	נפח (סמ"ק)
141 @ 6200	141 @ 6200	הספק בסל"ד (נטו SAE)
122 @ 3500-6000	122 @ 3500-6000	מומנט פיתול (ליב'-רגל בסל"ד, נטו SAE)
196	196	הספק מערכת כולל
81 x 96.7	81 x 96.7	קדח ומהלך (מ"מ)
13.0 : 1	13.0 : 1	יחס דחיסה
16 שסתומים, גל זיזים עילי	16 שסתומים, גל זיזים עילי	מערכת שסתומים
סטנדרטי	סטנדרטי	מערכת מצערת מופעלת חשמלית
סטנדרטי	סטנדרטי	מערכת עזר לחיסכון בדלק Eco Assist™
סטנדרטי	סטנדרטי	מערכת ביטול רעש אקטיבית
סטנדרטי	סטנדרטי	מערכת עזר לתחילת נסיעה בעלייה
LEV 3-SULEV 30	LEV 3-SULEV 30	מדרוג פליטת זיהום[1]
סטנדרטי	סטנדרטי	מערכת הצתה ישירה עם משבת מנוע
סטנדרטי	סטנדרטי	כוונונים לא קבועים מראש לאחר 100,000 מייל[2]
		<b>מצבר</b>
סטנדרטי	סטנדרטי	מצבר ליתיום-איון
		<b>מנוע חשמלי</b>
סטנדרטי	סטנדרטי	מנוע חשמלי AC סינכרוני עם מגנט קבוע
166 / 124 @ 3900-8000	166 / 124 @ 3900-8000	כ"ס/קוואט בסל"ד
226 @ 0-3800	226 @ 0-3800	מומנט פיתול (ליב'-רגל בסל"ד)
		<b>תיבת הילוכים</b>
	סטנדרטי	תיבת הילוכים מפוקחת אלקטרונית רציפה (ECVT)
		יחס העברה: 2.450
		<b>מרכב/מתלה/שלדה</b>
סטנדרטי	סטנדרטי	מבנה קופסה יחידה
סטנדרטי	סטנדרטי	הגה מתוגבר חשמלית מסוג פס שיניים (EPS)
2.55	2.55	סיבובי גלגל הגה, מקצה לקצה
13.36	13.36	יחס תמסורת היגוי
38.1	38.1	קוטר סיבוב, בין מדרכות (רגל)
11.5/11.1	11.5/11.1	בלמים מתוגברים. דסקים מאווררים מלפנים, דסקים מלאים
סגסוגת בקוטר 17 אינץ'	סגסוגת בקוטר 17 אינץ'	גלגלים
225/50 R17 94V	225/50 R17 94V	צמיגים לכל עונות השנה
סטנדרטי	סטנדרטי	ערכת תיקון צמיג (TRK) עם סיוע במשך כל שעות היממה
		<b>מידות חיצוניות</b>
277.6	277.6	בסיס גלגלים (ס"מ)
488.1	488.1	אורך (ס"מ)
146	146	גובה (ס"מ)
184.9	184.9	רוחב (ס"מ)
158.4/159.2	158.4/159.2	רוחב סרן (ס"מ קדמי/אחורי)
1630	1610	משקל ריק (ק"ג)
59 / 41	60 / 40	חלוקת משקל (% קדמי/אחורי)
		<b>מידות פנימיות</b>
99.3/95.2	99.3/95.2	מרווח ראש (ס"מ קדמי/אחורי)
107.9/97.7	107.9/97.7	מרווח רגליים (ס"מ קדמי/אחורי)
148.8/143.5	148.8/143.5	מרווח כתפיים (ס"מ קדמי/אחורי)
141.2/138.9	141.2/138.9	מרווח מותניים (ס"מ קדמי/אחורי)
348.2	359.6	נפח תא מטען (ליטר מעוקב)
2854.3	2922.2	נפח תא נוסעים (ליטר מעוקב)
5	5	מקומות ישיבה

אומדן תצרוכת דלק [3] EPA		
סנדרטי	סנדרטי	תיבת הילוכים מפוקחת אלקטרונית רציפה (ECVT)
15.8	15.8	דלק (גלון)
רגיל נטול עופרת	רגיל נטול עופרת	דלק דרוש
בטיחות אקטיבית		
סנדרטי	סנדרטי	מערכת התראת רכב קולית (AVAS)
סנדרטי		התראה מפני התנגשות חזיתית
סנדרטי		התראה מפני סטייה מנתיב (LDW)
סנדרטי	סנדרטי	מערכת עזר ליציבות הרכב (VSA) עם בקרת אחיזה [6]
סנדרטי	סנדרטי	מערכת מניעת נעילת בלמים (ABS)
סנדרטי	סנדרטי	חלוקה אלקטרונית של כוח הבלימה (EBD)
סנדרטי	סנדרטי	מערכת עזר לבלימה
סנדרטי	סנדרטי	מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) 7
סנדרטי	סנדרטי	תאורת יום מסוג LED (DRL)
בטיחות פאסיבית		
סנדרטי	סנדרטי	מבנה מרכב בתכנון הנדסי מתקדם (ACE™)
סנדרטי	סנדרטי	כריות אוויר חזיתיות דו שלביות, מרובות ספי הפעלה (SRS)
סנדרטי	סנדרטי	כריות אוויר צדיות קדמיות מסוג SmartVent
סנדרטי	סנדרטי	כריות אוויר צדיות עם חיישן התהפכות
סנדרטי	סנדרטי	חגורות בטיחות תלת נקודתיות בכל מקומות הישיבה
סנדרטי	סנדרטי	חגורות בטיחות תלת נקודתיות קדמיות עם מערכת מתיחה
סנדרטי	סנדרטי	נקודות עיגון ורצועות תחתונות לילדים (LATCH):
סנדרטי	סנדרטי	תזכורת אי חגירה של חגורת הנהג והנוסע הקדמי
סנדרטי	סנדרטי	מנעולי דלתות חסיני ילדים
מאפיינים חיצוניים		
סנדרטי		חלון גג חשמלי הנפתח בלחיצה אחת, עם אפשרות הטייה
סנדרטי	סנדרטי	אנטנה מסוג סנפיר המותקנת על הגג
סנדרטי	סנדרטי	מערכת מיגון עם פתיחה ועם שחרור נעילת תא המטען מרחוק
סנדרטי	סנדרטי	מערכת כניסה חכמה
סנדרטי	סנדרטי	מגבי שמשה קדמית עם פעולה לסירוגין הניתנת לכוונון
סנדרטי	סנדרטי	ספוילר במכסה תא המטען בצבע המרכב
סנדרטי	סנדרטי	פנסים ראשיים עם נורות הלוגן ותפקוד הדלקה/כיבוי אוטומטי
סנדרטי	סנדרטי	ידיות דלתות מצופות כרום
סנדרטי	סנדרטי	מראות צד חשמליות עם חימום, עם פנסי איתות פניה מובנים
נוחות ונוחיות		
סנדרטי	סנדרטי	מערכת בקרת אקלים חשמלית דו אזורית
סנדרטי	סנדרטי	מצלמה אחורית
סנדרטי	סנדרטי	מערכת שמירה על נתיב הנסיעה Honda Lane Watch™
סנדרטי	סנדרטי	קישור לדיבורית בלוטוס [10]
סנדרטי	סנדרטי	לחצן התנעה
סנדרטי	סנדרטי	חלונות חשמליים עם מאפיין סגירה/פתיחה אוטומטי בצד
סנדרטי	סנדרטי	מתגים מוארים לחלונות החשמליים
סנדרטי	סנדרטי	נעילה חשמלית של הדלתות / דלתות ננעלות אוטומטית עם
סנדרטי		גלגל הגה מצופה עור
סנדרטי	סנדרטי	בקורת מוארות בגלגל ההגה
סנדרטי	סנדרטי	מוט הגה אם אפשרות הטייה וכוונון לגובה
סנדרטי	סנדרטי	קונסולה מרכזית עם משענת יד ותא אחסון
סנדרטי	סנדרטי	מחזיקי משקאות מלפנים ומאחור
סנדרטי	סנדרטי	מראות איפור מוארות לנהג ולנוסע הקדמי
סנדרטי		מראה פנימית מתכה מעצמה
סנדרטי	סנדרטי	מנורות לקריאת מפות
סנדרטי	סנדרטי	תא אחסון למשקפי שמש
סנדרטי	סנדרטי	שקעי אביזרים 12 וולט
סנדרטי	סנדרטי	תא כפפות הניתן לנעילה

סטנדרטי	סטנדרטי	כיס צד במשענת מושב הנהג והנוסע הקדמי
סטנדרטי	סטנדרטי	שחרור מרחוק של דלתית מילוי הדלק
סטנדרטי	סטנדרטי	שחרור מרחוק של נעילת תא המטען עם נעילה
סטנדרטי	סטנדרטי	שחרור אלקטרוני מרחוק של נעילת תא המטען
סטנדרטי	סטנדרטי	מפשיר קרח בשמשה האחורית
סטנדרטי	סטנדרטי	תאורה באזור תא מטען
סטנדרטי	סטנדרטי	שטיחוני רצפה
סטנדרטי	סטנדרטי	כיסים בדלתות הצד
		<b>מושבים</b>
עם 2 אופציות	סטנדרטי	מושב נהג עם כוונן חשמלי בעשרה כיוונים, כולל תמיכה
סטנדרטי		מושבים עם גימור עור
סטנדרטי		מושבים קדמיים עם חימום
סטנדרטי		מושב נוסע קדמי עם כוונן חשמלי בארבעה כיוונים
סטנדרטי	סטנדרטי	נקודות עיגון מתכווננות לחגורות הבטיחות במושבים הקדמיים
סטנדרטי	סטנדרטי	משענת יד מרכזית במושב האחורי, הניתנת לקיפול
		<b>צג מידע מרכזי</b>
	סטנדרטי	מחונן תצרוכת דלק ממוצעת (2)
סטנדרטי		היסטורית תצרוכת הדלק הממוצעת
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונני מהירות ממוצעת (2)
סטנדרטי	סטנדרטי	מאפיינים הניתנים להגדרה אישית
סטנדרטי	סטנדרטי	חיווי דלת ומכסה תא מטען פתוחים
סטנדרטי	סטנדרטי	תצוגת נהיגה חסכונית
סטנדרטי	סטנדרטי	תצוגות חיסכון/ניקוד חיסכון
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונני הזמן שחלף (2)
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן זרימת אנרגיה
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן אורך חיי השמן
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן טמפרטורה חיצונית
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונני תצרוכת דלק רגעית (2)
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן טווח הנסיעה עם כמות הדלק שנותרה במיכל
סטנדרטי	סטנדרטי	מד מרחק מצטבר ומדי מרחק יומיים (2)
		הוראות נסיעה מפניה לפניה
		<b>צג מידע מרכזי חכם</b>
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן תצרוכת דלק ממוצעת
סטנדרטי	סטנדרטי	קישור לדיבורית בלוטוס
סטנדרטי	סטנדרטי	הזרמת שמע בלוטוס
סטנדרטי	סטנדרטי	שעון
סטנדרטי	סטנדרטי	מאפיינים הניתנים להגדרה אישית
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן זרימת אנרגיה
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן תצרוכת דלק רגעית
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן טווח הנסיעה עם כמות הדלק שנותרה במיכל
רב זוויתי	סטנדרטי	קווים מנחים דינמיים
סטנדרטי	סטנדרטי	תאימות ל- arodnaP®
סטנדרטי	סטנדרטי	תצוגת פתיחה
		<b>מכשור</b>
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן מערכת טעינת מצבר 12 וולט
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן ABS
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן כרית אוויר
סטנדרטי	סטנדרטי	מחוננים עם תאורת רקע
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן מערכת בלימה
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן תצורת חיסכון מופעלת
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן מנוע חשמלי פועל
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן היגוי מתוגבר חשמלי (EPS)
סטנדרטי	סטנדרטי	מחונן תצורת EV מופעלת
סטנדרטי		מחונן התראה מפני התנגשות חזיתית (FCW)

מחווון מפלס דלק	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי פנסים ראשיים דולקים	Standard	Standard
חיווי אורות דרך	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי מערכת משבת מנוע	סטנדרטי	סטנדרטי
מחווון התראה מפני סטייה מנתיב (LDW)	סטנדרטי	סטנדרטי
מחווון שיעור טעינת מצבר ליתיום איון	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי מפלס דלק נמוך	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי לחץ שמן נמוך	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי לחץ אוויר נמוך בצמיג	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי תקלה	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי בלם חנייה	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי כרית אוויר צדית של הנוסע מנוטרלת	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי מתח ראשי/טעינה	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי מערכת הספק	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי "מוכן לנסיעה"	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי תזכורת לחגורת בטיחות	סטנדרטי	סטנדרטי
מחווון מצב הידית הילוכים	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי מערכת כניסה חכמה	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי הודעת מערכת	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי TPMS	סטנדרטי	סטנדרטי
חיווי מערכת VSA וכיבוי מערכת VSA	סטנדרטי	סטנדרטי

[1] דגם LEV 3-SULEV 30 (רכב עם פליטת מזהמים נמוכה ביותר) כפי שמאושר על ידי הוועדה למשאבי אוויר (CARB).

[2] לא ישים להחלפות נזל ומסנן. משתנה בהתאם לתנאי הנהיגה. לפרטים, פנה לסוכן הונדה שלך.

[3] מבוסס על מדרוג תצרוכת דלק EPA של שנת 2014. השתמש למטרות השוואה בלבד. תצרוכת הדלק שלך תשתנה בהתאם לתנאי הנהיגה, לסגנון הנהיגה שלך ולאופן תחזוקת הרכב, גיל/מצב מכלול המצבר וגורמים אחרים.

[4] מערכת FCW אינה יכולה לגלות את כל העצמים מלפני הרכב ויתכן שלא תגלה עצם מסוים; הדיוק ישתנה בהתאם למזג האוויר, למהירות ולגורמים אחרים. פעולת המערכת מושפעת מחום פנימי קיצוני. מערכת FCW אינה כוללת תפקוד בלימה. הנהג נשאר אחראי לתפעול בטוח של הרכב ולמניעת התנגשויות.

[5] מערכת LWD מזהירה נהגים רק כאשר הסטייה מהנתיב מתגלה ללא שימוש במאותת הפנייה. יתכן שמערכת LDW לא תגלה את כל סימוני הנתיב או את תחילתם; הדיוק ישתנה בהתאם למזג האוויר, למהירות ולתנאי הדרך. פעולת המערכת מושפעת מחום פנימי קיצוני. הנהג נשאר אחראי לתפעול בטוח של הרכב ולמניעת התנגשויות.

## מערכת שיש רק בהיבריד ולא בXLE

מערכת שמע IIS - צג מגע בגודל 6.8 אינץ', רדיו AM/FM עם נגן תקליטורים, ששה רמקולים, שקע עזר

לשמע, שקע USB עם חיבור ובקרת iPod, אפשרות לדיבורית טלפון, גישה לספר טלפונים והזרמת

מוסיקה באמצעות טכנולוגיה אלחוטית בלוטוס, ממשק לניהול קבצי אופיס כולל אפשרות אחסנה בכרטיס

זיכרון 6

Intelligent information system

הינה מאפיין זמין המחבר אותך להונדה שלך יותר מתמיד, ערכת יישומים כוללת אפליקציית ניווט כגון

waze וממשק לניהול ואחסנת קבצים מסוג word excel power point ועוד) השימוש באחסנה מתבצע

באמצעות כרטיס זיכרון או usb, המערכת גם מחברת אותך למחשב הרכב ומציגה נתונים בזמן אמת 6

מערכת מובילאיי למניעת תאונות דרכים - המערכת מופעלת אוטומטית בעת הנעת הרכב ומתחילה לסרוק את הכביש מיד עם תחילת הנסיעה בדומה לעין האנושית המערכת יודעת לזהות ולהבחין בין כלי רכב, הולכי רגל, סימוני נתיבים ועוד6 במקרה של סכנת תאונה, המערכת מפיקה התרעות קוליות וויזואליות אשר מסבות את תשומת ליבו של הנהג ומסייעת לו למנוע את התאונה6

חישוקי סגסוגת קלה

## הערות כלליות לגבי 2 הדגמים

[6] מערכת VSA אינה מהווה תחליף לנהיגה בטוחה. היא אינה יכולה לתקן את מסלול הרכב בכל מצב או לפצות על נהיגה רשלנית. השליטה ברכב נשארת תמיד באחריות הנהג.

[7] לשחיקה וביצועים מיטביים של הצמיג, יש לבדוק את לחץ האוויר בצמיג באופן סדיק, בעזרת מד לחץ. אל תסמוך על מערכת הניטור בלבד. לפרטים, פנה לסוכן הונדה שלך.

[8]

[9] דיוק התצוגה ישתנה בהתאם למזג האוויר, מידות החפץ והמהירות ויתכן שבתצוגה לא יופיעו כל פרטי התנועה. התצוגה אינה מהווה תחליף לאומדן החזותי האישי שלך של תנאי התנועה, לפני שינוי הנתיב.

[10] השם והסימני המותג Bluetooth® הינם סימנים מסחריים רשומים השייכים ל- Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלה על ידי הונדה נעשה תחת רישיון.

[11] תואם למכשירי טלפון נבחרים עם מאפיין בלוטוס. יתכן שתחוייב לפי עלות התוכנית של ספק השירות שלך. יתכן שתקנות המדינה או תקנות מקומיות יגבילו את השימוש במאפיין המלל. השתמש במאפיין המלל רק כשהתנאים מאפשרים לך לעשות זאת בבטחה.

[12] מערכת ACC אינה יכולה לגלות את כל העצמים מלפני הרכב ויתכן שלא תגלה עצם כלשהו; הדיוק ישתנה בהתאם למזג האוויר, למהירות ולגורמים אחרים. אין להשתמש במערכת ACC בתנאי תנועה צפופה, במזג אוויר גרוע או בכבישים מפותלים. הנהג נשאר אחראי להאט או לעצור את הרכב כדי למנוע התנגשות.

[13] Homelink והבית של Homelink הינם סימנים מסחריים רשומים של Johnson Controls®.

[14] נדרש מכשיר טלפון חכם (סמרטפון) תואם. כל הפלט של Aha הינו שמע ולא חזותי. הרכב אינו מספק פלט כלשהו. מדינות מסוימות אוסרות של השימוש בהתקנים אלקטרוניים מופעלי יד בזמן תפעול רכב. הפעל יישומי סמרטפון רק כשהרכב חונה בביטחה. Aha הינו סמל מסחרי של Harman International Industries, Inc.

יתכן שתחוייב לפי עלות התוכנית של ספק השירות שלך.

[15]

יתכן שתחוייב לפי עלות התוכנית של ספק השירות שלך.

[17] שירותי SinusXM מצריכים רישום לאחר תקופת התנסות. אם בסיום תקופת ההתנסות שלך אתה מחליט להמשיך את השירותים SiriusXM, התוכנית שתבחר תתחדש אוטומטית ותחוייב לפי התעריפים הקיימים באותו מועד, עד שתתקשר למספר 1-866-635-2349 כדי לבצע ביטול. לתנאים המלאים, עיין בהסכם הלקוח שלנו באתר [www.sinus.com](http://www.sinus.com). דמי השימוש והשירותים כפופים לשינויים. שירות XM satellite זמין רק לאלה שמלאו להם לפחות 18, במדינות יבשת ארה"ב ו-DC. © Sinus XM 2014. Sinus XM Radio Inc, Sinus XM, וכל הסימנים והסמלים הקשורים הינם סימנים מסחריים של Sinus XM Radio Inc.

[18]

[19] Window Media® הינו סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Microsoft Corporation, בארה"ב ו/או במדינות אחרות.

<http://automobiles.honda.com/accord-hybrid/specifications.aspx>

