

טיוטה היילנדר XLE / LE

מחוך לרכב	LE	XLE
אלומת פנסים קדמיים מסוג הלוגן בהבלטת כרום מעושן בעלי תכונת On/Off	S	S
פנסי תאורת יום (DRL) עם תכונת On/Off	S	S
פנסי ערפל מובנים	—	S
מראות צד חיצוניות מחוממות, בצבע הרכב עם איתות פנייה עם אפשרות קיפול	S	S
ידיות דלתות בצבע הרכב	S	S
חלון גג מחליק/הניתן להטיה עם מגן שמש והגנה מפני היתפסות	—	S
חישוקי 18" בעלי 5 חישורים עם צמיגי P245/60R18 105S	S	—
חישוקי סגסוגת 18" בעלי 5 חישורים עם צמיגי P245/60R18 105S	—	S
מגבי שמשה קדמית בעלי פעולה לסירוגין ומקושרים למתזים ומגב אחורי בעל אפשרות הפעלה לסירוגין	S	S
מפשיר קרח למגבי השמשה הקדמית	S	S
זכוכית מפחיתת UV בכל החלונות	S	S
זכוכית בעלת כושר ספיגת אנרגיה סולרית גבוהה (HSEA) בשמשה הקדמית ובחלונות הצד האחוריים	S	S
זכוכית פרטיות בצד האחורי, חלון רבע וחלון דלת אחורית	S	S
חלון אחורי המתרומם מעלה	—	S
דלת אחורית מתרוממת חשמלית עם הגנה מפני היתפסות	—	S
מסיט רוח (ספויילר) אחורי בצבע הרכב עם פנס בלמים גבוה מסוג LED	S	S
מסילות גג Chromtec®	—	S
מיזוג אוויר קדמי ואחורי מסנן אוויר ופתחי אוורור לשורת המושבים השלישית	S	—
בקרת אקלים תלת אזורית אוטומטית עם מסנן אוויר, לוח בקרה נפרד לשורת מושבים שנייה, הגדרות טמפרטורה נפרדות לנהג, לנוסע הקדמי ולנוסעים מאחור, פתחי אוויר לשורת המושבים השנייה והשלישית	—	S
מצלמת נסיעה לאחור מובנית <sup>4</sup> עם מסלול מוקרן	S	S
צג מידע רב תפקודי מסוג LCD בגודל 3.5 אינץ', תצוגה בלוח המחוונים עם מד מרחק, חיסכון דלק עכשווי/ממוצע, מרחק נסיעה נותר ונורת ביקורת לנהיגת Eco	S	—
צג מידע רב תפקודי מסוג LCD בגודל 4.2 אינץ' בלוח מחוונים עם מד מרחק, חיסכון דלק עכשווי/ממוצע, מרחק שיוט, מהירות ממוצעת, חלוקת מומנט AWD (דגמי גז AWD בלבד), מדריך בקרת שיוט, ניווט <sup>13</sup> עם הכוון של פנייה אחרי פנייה, מצב שמע, התראה על שיחה נכנסת ללא מגע יד, מידע טלפון, נורת ביקורת לנהיגת Eco עם ניטור אנרגיה בדגמים ההיברידיים בלבד)	—	S
ריפודי אריג למושב השורה הראשונה והשנייה; מושב נהג מתכוונן ל-6 מצבים; מושב נוסע קדמי המתכוונן ל-4 מצבים, פיצול מושבים 60/40, החלקת והטיית מושבי השורה השנייה למצב שטוח	S	—
ריפודי עור Leather Trim, מושבים הקדמיים מחוממים;	—	S
מושב שורה שלישית בכיסוי אריג ואפשרות פיצול 60/40 הנשכבים למצב שטוח, בעלי משענת ראש מחליקה ותפקוד הטיה	S	—
מושב שורה שלישית בכיסוי אריג SofTex® ואפשרות פיצול 60/40, בעלי משענת ראש מחליקה ותפקוד הטיה	—	S
בקרת שיוט	S	S
ידית הילוכים בעלת מפרצים וראש ידית, מוט החלפה בצבע כסף מטאלי ותאורת ביקורת LED	S	S
גלגל הגה בעל 3 חישורים הניתן לכוונון מרחק וזווית עם דגש מטאלי ושמע, בקרות לצג מידע רב תפקודי, טלפון Bluetooth® <sup>10</sup> ללא מגע יד, פקודות קוליות ובקרת שיוט	S	—
גלגל הגה בציפוי עור, בעל 3 חישורים הניתן לכוונון מרחק וזווית עם דגש מטאלי ושמע, בקרות לצג מידע רב תפקודי, טלפון Bluetooth® <sup>10</sup> ללא מגע יד, פקודות קוליות, מולטימדיה ובקרת שיוט	—	S
מכשור Optitron עם מד מהירות מואר בכחול ומד סיבובי מנוע, צג מידע רבה תפקודי בגודל 3.5 אינץ'	S	S
דיפון דלת עליון בעל מגע רך עם תחושה מטאלית, משענת יד בדלת מצופה אריג וידיות פנימיות בדלתות בצבע שחור	S	—

טיוטה היילנדר XLE / LE

דיפון דלת עליון בעל מגע רך עם תחושה מטאלית, אזור משענת היד בדלת מצופה עור עם ידיות פנימיות כרום סאטין	—	S
מערכת כניסה ללא מפתח עם כניסה מוארת מרחוק	S	—
מערכת מפתח חכם <sup>17</sup> בדלתות הקדמיות, הרמת דלת אחורית עם לחצן התנעה ומערכת כניסה ללא מפתח וכניסה מוארת	—	S
חלונות חשמליים עם פתיחה/סגירה בלחיצה אחת של חלון הנהג והנוסע הקדמי והגנה מפני היתפסות	S	S
חלונות חשמליים עם פתיחה/סגירה בלחיצה אחת עם הגנה מפני היתפסות בכל מקומות הישיבה	—	S
מסיר אדים מהחלון האחורי המתרומם	S	S
נעילת דלתות חשמלית מקושרת לתפקוד נעילה/שחרור נעילה אוטומטי של ידית ההילוכים	S	S
מראה פנימית לראיית יום/לילה	S	—
מראה פנימית מתכהה אוטומטית	—	S
קונסולה עליונה עם תאורת מפות, אחסון משקפיים ומראת שיחה עם המושבים האחוריים	S	S
קונסולה מרכזית עליונה נגללת במגע רך, נפח 2.5 ליטר עם מגש שירות בר	S	S
מדף בלוח המכשירים המופעל במגע רך עם תפקוד טיפול קל בכבל	S	S
שמונה מחזיקי כוסות וארבעה מחזיקי בקבוקים	S	S
סוככי שמש כפולים בעלי תפקוד החלקה ומראות איפור מוארות	S	S
שלושה שקעי אספקת חשמל 12 וולט (שניים מלפנים ואחד בשורת המושבים השנייה)	S	S
שקע אספקת חשמל VAC 120 (שורת מושבים שנייה)	—	S
ארבעה אזורים לקשירת קרטי מטען	S	S
תאורת תא מטען	S	S
תאורת קריאה למושבים הקדמיים ולשורת המושבים השנייה	S	S
וילונות שמש מתקפלים בשורת המושבים השנייה	—	S
שעון דיגיטלי	S	S
מערכת Driver Easy Speak	—	S
<b>בטיחות ונוחות</b>	<b>LE</b>	<b>XLE</b>
נערכת בטיחות Star™ - כוללת בקרת יציבות הרכב (VSC) <sup>19</sup> , בקרת משיכה (TRAC), מערכת מניעת נעילה של הגלגלים (ABS), חלוקת בלימה אלקטרונית (EBD), עזר בלימה (BA) 20 וטכנולוגיית Smart Stop® (SST) <sup>21</sup>	S	S
מערכת כריות אוויר מתקדמת לנהג ולנוסע הקדמי <sup>23</sup>	S	S
כריות אוויר צידיות למושבי הנהג והנוסע הקדמי, כרית אוויר לברכי הנהג, כרית אוויר לכרית מושב הנוסע הקדמי וכריות אוויר מסוג וילון בעלות חישה לכל שורות המושבים (RSCA) <sup>23</sup>	S	S
מושבי שיכור פציעות "צליפת שוט" למושבי הנהג והנוסע הקדמי (WIL) <sup>24</sup>	S	S
חיישן אזהרה לחגורת הבטיחות של הנהג והנוסע הקדמי	S	S
חגורות בטיחות תלת נקודתיות בכל מקומות הישיבה; גלילת חירום לחגורת הבטיחות של הנהג (ELR) ומנגנון גלילה אוטומטי/חירום (ALR/ELR) לכל חגורות הנוסעים	S	S
נקודות עיגון מתכווננות לחגורות הכתף של הנהג והנוסע הקדמי וקדם מותחני חגורות בטיחות לנהג ולנוסע הקדמי	S	S
ה-LATCH (נקודות עיגון תחתונות ורצועות למושבי בטיחות לילדים) כולל נקודות עיגון תחתונות ורצועות קשירה במושבי החיצוניים של שורת המושבים השנייה. עיגון רצועות במושבים המרכזיים בשורת המושבים השנייה והשלישית	S	S
נועל בטיחות לילדים בדלתות האחוריות	S	S
מוט הגה קורס (מתקפל)	S	S
אזורי קריסה לספיגת אנרגיה מלפנים ומאחור וקורות ספיגת חבטות בדלתות	S	S
דיפון פנים מפזר אנרגיה	S	S
מערכת ניטור לחץ אוויר בצמיגים (TPMS) <sup>25</sup>	S	S
בקרת עזר תחילת נסיעה בעליה (HAC) <sup>26</sup>	S	S
משבת מנוע (אימובילייזר) <sup>28</sup>	S	—
מערכת אזעקה עם משבת מנוע (אימובילייזר) <sup>28,3</sup>	—	S

טיוטה היילנדר XLE / LE

XLE	LE	מכני וביצועים
		<b>מנוע</b>
לא זמין	סטנדרטי	מנוע בנזין – 2.7 ליטר, 4 צילינדרים, זל זיזים עילי כפול (DOCH), 16 שסתומים עם תזמון שסתומים משתנה חכם (VVT-i); 185 כ"ס ב-5800 סל"ד, 25.3 קג"מ ב-4200 סל"ד
סטנדרטי	זמין	מנוע בנזין – 3.5 ליטר V6, גל זיזים עילי כפול (DOCH), 24 שסתומים עם תזמון שסתומים משתנה כפול חכם (VVT-i); 270 כ"ס ב-6200 סל"ד, 34.2 קג"מ. ב-4700 סל"ד
		<b>תיבת הילוכים</b>
סטנדרטי	סטנדרטי	תיבת הילוכים אוטומטית מבוקרת אלקטרונית. תיבת הילוכים בעלת תצורת החלפה עוקבת חכמה (ECT-i) ותצורת שלג
		<b>קו הינע</b>
סטנדרטי	סטנדרטי	מערכת הינע קידמית (FWD)
זמין	זמין	מערכת בקרת מומנט דינמית AWD
		<b>מבנה מרכב</b>
סטנדרטי	סטנדרטי	מרכב אחוד מחוזק
		<b>מתלים</b>
סטנדרטי	סטנדרטי	מתלה קדמי עצמאי מסוג תמוכת מק-פרסון; מתלה אחורי מסוג עצמות עצה כפולות עם מוטות ייצוב קדמיים ואחוריים
		<b>היגוי</b>
סטנדרטי	סטנדרטי	הגה כוח חשמלי (EPS); גזרה משוננת וסבבת מתוגברים
		<b>בלמים</b>
סטנדרטי	סטנדרטי	בלמי דיסק מתוגברים ומאווררים בקוטר 12.9 אינץ'; ובלמי דיסק אחוריים מוצקים בקוטר 12.2 אינץ' ומערכת Safety System™

XLE	LE	מידות חיצוניות
485.3/192.5	485.3/192.5	רוחב/אורך כללי (ס"מ)
172.9	172.9	משקל ללא מטען
278.8	278.8	בסיס גלגלים (ס"מ)
		<b>מידות פנימיות (אינץ') (מושבים קדמיים/שורה שנייה/שורה שלישית)</b>
לא זמין	103.3/101.3/91.1	מרווח ראש ללא חלון גג (ס"מ)
/100.58/91.186100.33	לא זמין	מרווח ראש עם חלון גג (ס"מ)
150.6/149.86/139.7	150.6/149.86/139.7	מרווח כתפיים (ס"מ)
145.2/145.03/115.8	145.2/145.03/115.8	מרווח מותניים
112.2/97.5/70.3	112.2/97.5/70.3	מרווח רגליים
		<b>שלא בכבישים מהירים</b>
18.0/23.1	18.0/23.1	זווית גישה/נטישה
20.3	20.3	מרווח גחון (ס"מ)
		<b>משקלות וקיבולות</b>
NA/1955/2'025	1,875/1,925/1994	משקל ריק (ק"ג) (4 צילינדרים/V6 FWD/V6 AWD)
2,648/2,721/AN		משקל כולל (GVWR) (ק"ג) (4 צילינדרים/V6 FWD/V6 AWD)
לא זמין	1747.14/1495.13/860.13	נפח תא נוסעים ללא חלון גג (מושבים קדמיים/שורה שנייה - שורה שלישית) ליטר
1696.17/1469.6/860.83	לא זמין	נפח תא נוסעים עם חלון גג (מושבים קדמיים/שורה שנייה - שורה שלישית) ליטר
2355.9/1197.8/390.7	2355.9/1197.8/390.7	נפתח תא מטען מאחורי מושבים קדמיים/שורה שנייה - שורה שלישית)
72.6	72.6	מיכל דלק (ליטר)
8/7	8	מספר נוסעים
		<b>צמיגים</b>
		סוג
סטנדרטי	סטנדרטי	רדיאליים בעלי חגורות הקשחה לכל העונות
סטנדרטי	סטנדרטי	חלופי (רזרבי) גלגל חלופי זמני
		<b>צריכת דלק ק"מ לליטר (משולב, בין עירוני, עירוני)</b>
לא זמין	8.5/10.6/9.56	FWD צילינדרים 4

## טיוטה היילנדר XLE / LE

8.1/10.6/9.35	8.1/10.6/9.35	V6 FWD
7.7/10.2/9.0	7.7/10.2/9.0	V6 AWD